

PROCURAÇÃO ELETRÔNICA



OUTORGANTE:

EGP SERVIÇOS LTDA – ME, NIRE Nº 53201842401, CNPJ, Nº 17.067.013/0001-80, estabelecido na Vila Nossa Senhora de Fatima Quadra E-1 Lote 11 - Planaltina – Brasília – DF, CEP: 73.340-710, por seu representante legal, **PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 021.502.361-76, CNH nº 04294081583 – Detran – DF, residente e domiciliado na Vila Nossa Senhora de Fatima Quadra E-1 Lote 11 - Planaltina – Brasília – DF, CEP: 73.340-710 e **GUILHERME ANDRADE DE BRITO RUIZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 013.498.811-63, CNH nº 03833764136 – Detran – DF, residente e domiciliado na Vila Nossa Senhora de Fatima Quadra E-1 Lote 11 apto - Planaltina – Brasília – DF, CEP: 73.340-710.

OUTORGADO:


MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ, brasileira, casada, contabilista, CPF nº 622.227.674-15, RG nº 1.800.063 – SSP – DF, profissionalmente estabelecida na Quadra 03 Conjunto F Lote 40 Sala 01 – SRL – Planaltina – Brasília – DF – CEP: 73.350-306, e-mail: dedcontabilidade@gmail.com.

Por este instrumento eletrônico particular, o outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar atos de **constituição, alteração, extinção, registro de livro digital e demais atos da empresa, EGP SERVIÇOS LTDA – ME**. Contendo deliberações sobre alterações, aquisição, cessão de cotas, extinção/distrato, a serem apresentados para registro/arquivamento perante a **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS-DF**, ato de empresas/sociedades da qual participe o outorgante, na qualidade de empresário ou sócio administrador, podendo ainda o outorgado assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificado digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020.

Cartório 12º Planaltina-DF → *Pedro Henrique dos S. Galeno*
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO

Cartório 12º Planaltina-DF → *Guilherme A. de B. Ruiz*
GUILHERME ANDRADE DE BRITO RUIZ



12º OFÍCIO DE NOTAS & PROTESTO DE TÍTULOS DO DISTRITO FEDERAL




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1652498 em 02/02/2021 da Empresa EGP SERVICOS LTDA ME, CNPJ 17067013000180 e protocolo DFN2031821261 - 25/01/2021. Autenticação: 77D0AC34B7B6E8F188C083AB8860CFB368DC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.997-1 e o código de segurança r3fA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/12



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Anexo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/010.997-1	DFN2031821261	25/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1652498 em 02/02/2021 da Empresa EGP SERVICOS LTDA ME, CNPJ 17067013000180 e protocolo DFN2031821261 - 25/01/2021. Autenticação: 77D0AC34B7B6E8F188C083AB8860CFB368DC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.997-1 e o código de segurança r3fA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/12

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL



Eu, MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ, BRASILEIRA, CASADO,
CONTABILISTA, DATA DE NASCIMENTO 02/04/1968, RG Nº 1800063 SSP-DF, CPF
622.227.674-15, QUADRA QUADRA 3 CONJUNTO A, Nº 10, SOBRELOJA, BAIRRO
SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA), CEP 73350-301, BRASILIA - DF,
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados
digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem
possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasília, 01 de fevereiro de 2021.

MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1652498 em 02/02/2021 da Empresa EGP SERVICOS LTDA ME, CNPJ 17067013000180 e protocolo DFN2031821261 -
25/01/2021. Autenticação: 77D0AC34B7B6E8F188C083AB8860CFB368DC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.997-1 e o código de segurança r3fA Esta cópia foi autenticada digitalmente
e assinada em 02/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/12



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EGP SERVICOS LTDA ME, de CNPJ 17.067.013/0001-80 e protocolado sob o número 21/010.997-1 em 25/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1652498, em 02/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cibelle Nathaly Lucena da Silva Gueiros.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
622.227.674-15	MARIA REGIRLANE RIBEIRO RUIZ

Brasília, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Cibelle Nathaly Lucena da Silva Gueiros, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2021, às 13:03 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 21/010.997-1.




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1652498 em 02/02/2021 da Empresa EGP SERVICOS LTDA ME, CNPJ 17067013000180 e protocolo DFN2031821261 - 25/01/2021. Autenticação: 77D0AC34B7B6E8F188C083AB8860CFB368DC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.997-1 e o código de segurança r3fA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1652498 em 02/02/2021 da Empresa EGP SERVICOS LTDA ME, CNPJ 17067013000180 e protocolo DFN2031821261 - 25/01/2021. Autenticação: 77D0AC34B7B6E8F188C083AB8860CFB368DC. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/010.997-1 e o código de segurança r3fA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.067.013/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2012
NOME EMPRESARIAL EGP SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EGP SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q E CONJUNTO E1 CASA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP 73.340-710	BAIRRO/DISTRITO PLANALTINA	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 9924-1999/ (61) 9122-4805	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/10/2021** às **07:40:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.067.013/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2012
NOME EMPRESARIAL EGP SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q E CONJUNTO E1 CASA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP 73.340-710	BAIRRO/DISTRITO PLANALTINA	MUNICÍPIO BRASILIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF DF
TELEFONE (61) 9924-1999/ (61) 9122-4805		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/10/2021 às 07:40:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Imprimir](#)

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

CF/DF 07.625.803/001-15

CPF/CNPJ 17.067.013/0001-80

DataConcessão 26/10/2012

Denominação social EGP SERVICOS LTDA ME

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia EGP SERVICOS

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

FAC - Número do
Protocolo

101-14390/74

Data de enquadramento
no ISS

01/01/2015

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento
no ICMS

01/01/2015

Descrição Atividade Econômica do ISS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Código da Atividade - ISS P8599-6/04-00

Data de Início de Atividade - ISS 20/01/2014

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Código da Atividade - ICMS G4761-0/03-00

Data de Início de Atividade - ICMS 20/01/2014

Endereço QUADRA E CONJUNTO E1 CASA 11 VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP 73.340-710

Bairro PLANALTINA


Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral PARALISACAO DE ATIVIDADES

Data 07/10/2021

Este documento foi emitido no dia 07/10/2021 na internet pelo portal Agenci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



CERTIDÃO Nº: 297137428722021
NOME: EGP SERVICOS LTDA ME
ENDEREÇO: QUADRA E CONJUNTO E1 CASA 11 VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA
CIDADE: PLANALTINA
CNPJ: 17.067.013/0001-80
CF/DF: 0762580300115 - PARALISACAO DE ATIVIDADES
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 05 de janeiro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 07/10/2021 às 07:36:24 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 443/2005

PROTOCOLO n.º.....: 24.262/2005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL EM CERES - GO, COM ÁREA DE 1.524,76 M², CONTENDO: CINE TEATRO, MUSEU, BIBLIOTECA, ADMINISTRAÇÃO, GALERIA DE ARTES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.

"EXCETO"

- > Sistema de pára-raios
- > Grama esmeralda em placas

1.º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta repografia contém a original

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: CENTRO CULTURAL, CERES - GO

PROPRIETÁRIO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

FIRMA EXECUTORA.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

RTs P/ SERVIÇO(S).....: RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL FISCALIZAÇÃO)

ENG.º CIVIL - GLEYDSON MARINHO SILVA
CREA 7361/D - GO




EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 29 DE ABRIL DE 2005

VISTO:



Eng.º Agr.º Wilson Alves Afonso
Gerente de Registro

Geor. Ilamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



O progresso continua somido
Prefeitura do Município Adm. 2001/2004



ATESTADO TECNICO


Prefeito Dr. Valter Pereira Melo, brasileiro, casado, medico RG: nº 67.924SSP-GO e CPF: nº 047.349.551-15, residente e domiciliado a Rua 05 nº 105 setor Jardim Sorriso I em Ceres - Go, PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES, sediada a Praça Cívica S/Nº em Ceres, Estado de Goiás, CNPJ: 01.131.713/0001-57, DECLARA para fins de Acervo Técnico, que o Engenheiro Civil Gleydson Marinho Silva, inscrito no CREA sob o nº 7361/D-GO, foi o Responsável pela Fiscalização das Obras de Execução de um Centro Cultural na Cidade de Ceres, Estado de Goiás. Com início das obras em 17/08/2000 e término em 17/08/2001.

DADOS TECNICO

Fiscalização da execução de um Centro Cultural em Ceres - go, com área de 1.524,78 m2. Contendo: Cine-Teatro, museu, Biblioteca, Administração, Administração, galeria de artes e demais dependências, em Ceres - Go

DADOS TECNICOS

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
1000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1001	Locação da obra	m2	1.524,80
1002	EPI/PCMAT/PCMSO	m2	1.524,80
1003	Raspagem e limpeza do terreno	m2	2.101,00
1004	Barracão de obra	m2	100,00
1005	Instalação provisória d'água e/ sanitário	vb	1,00
1006	Instalação provisória de luz e força	vb	1,00
1007	Tapume da obra	m2	442,00
1008	Placa da obra	m2	20,00
1009	Serviços Técnicos: projetos complementares, memorial descritivo e orçamento	vb	1,00
1010	Anotações de projetos no CREA-GO	vb	1,00
2000	SERVIÇOS DE TERRA		
2001	Escavação mecânica	m3	2.650,00
2002	Aterro interno compactado com SAPO	m3	1.535,00
2003	Reaterro com apiloamento	m3	473,00
2004	Transporte de Entulhos inclusive carga manual	m3	247,00
2005	Carga de material escavado	m3	1.115,00
2006	Transporte de material escavado (DT 5KM)	m3	1.115,00
2007	Escavação vigas baldrame	m3	73,40
3000	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
3001	Sondagem "SPT" (4 furos)	vb	1,00
3002	lençol freático(escavação no seco)	m3	160,00



Praça Cívica s/nº Centro Cép.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefmceres@kitshop.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Obras - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução tem a mesma validade original

16 MAR 2009



IBIRU TABELIONATO
Ivan Fernandes Ribeiro
TABELIAO
Herbert Luiz Fernandes
PÁGINA 1 DE 15
GOTAS

Ivan Fernandes Ribeiro - Tabelião
Herbert Luiz Fernandes - Escrivão

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



O progresso continua sorrindo
Prefeitura do Município Adm. 2001 / 2004



Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
3003	Concretagem de tubulão a céu aberto	m3	160,00
3004	Ferragem CA-50	kg	4.920,00
4000	ESTRUTURA		
4001	Forma de madeira resinado 2 vezes reaproveitamento	m3	1.698,00
4002	Desforma	m2	1.698,00
4003	Armadura de aço CA-50	kg	14.572,00
4004	Armadura de aço CA 60	kg	4.302,00
4005	Concreto usinado bombeável fck=20MPa	m3	147,10
4006	Concreto usinado bombeável fck=30MPa	m3	147,10
4007	Lancamento e adensamento concreto estrutura	m3	147,10
4008	Laje convencional Beta 12	m2	243,00
4009	Laje treliçada Beta 12	m2	24,30
4010	Laje treliçada Beta 16	m2	68,80
4011	Laje treliçada Beta 20	m2	100,30
4012	Laje treliçada Beta 25	m2	66,20
4013	Laje treliçada Beta 30	m2	99,00
4014	Cort. canaleta 19x19x19 p/ ser ch. concr. am. 0,0947 m3	m2	87,30
5000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
5100	QUADR GERAL, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E ATERRAMENTO QUADRO GERAL		
5101	Quadro de chapa de aço tratada com antiferruginoso e pintado com esmalte sintético na cor cinza claro em 3 dimensões, com porta dupla, uma maçaneta em cada porta, canaletas internas para condutores, suportes para disjuntores, 4 barras de cobre eletrolítico c	un	1,00
5102	Qd-1 quadro de distribuição com barramento para 100a, com capacidade para 50 circuitos- monofásicos, com barra específica para neutros dos circuitos, barra para condutores terra, com 1 disjuntor tripolar geral de 70a, 20 disjuntores monopolares de 15a e 2	un	1,00
5103	Qd-2: caixa metálica para quadro de distribuição 40x40x15cm com 1 disjuntor tripolar de 50a e 4 bornes terminais sak para cabo 25mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5104	Qd-3: caixa metálica para quadro de distribuição 40x40x15cm com 1 disjuntor tripolar de 40a e 4 bornes terminais sak para cabo 16mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5105	Qd-4: quadro de distribuição com barramento para 100a, com capacidade para 32 circuitos monofásicos, com barra específica para neutros dos circuitos, barra para condutores terra, com 20 disjuntores de 15a, 12 disjuntores monopolares de 20a e 1 disjuntor	un	1,00
5106	Qd-5 caixa metálica para quadro de distribuição 40x40x15cm com 1 disjuntor tripolar de 40a e 4 bornes terminais sak para cabo 16mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5107	Qd-6 caixa metálica para quadro de distribuição 60x60x20cm com 1 disjuntor tripolar de 250a e 4 bornes terminais sak para cabo 150mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5108	Qd-7: (quadro de distribuição com barramento para 100a, com capacidade para 50 circuitos monofásicos, com barra específica para neutros dos circuitos, barra para condutores terra, com 20 disjuntores monopolares de 15a, 20 disjuntores de 20a e 1 disjuntor	un	1,00
5109	Qd-8: quadro de distribuição com barramento para 100a, com capacidade para 30 circuitos monofásicos, com barra específica para neutros dos circuitos, barra para condutores terra, com 1 disjuntor tripolar geral de 30a, 10 disjuntores monopolares de 15a e	un	1,00
5110	Qd-9: quadro de distribuição com barramento para 100a, com capacidade para 20 circuitos monofásicos, com barra específica para neutros dos circuitos, barra para condutores terra, com 1 disjuntor tripolar geral de 30a, 10 disjuntores monopolares de 15a e 1	un	1,00

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000

Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitshop.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução confere com o original

16 MAR 2009



Dr. Ivan Fernandes Ribeiro
TABELIONATO
Herbert Luiz Fernandes
Escritor

Página 2 de 15

Ivan Fernandes Ribeiro - 1º Tabelião
Herbert Luiz Fernandes - Escrivão

AUTENTICAÇÃO
02008043290

GOIÁS

Handwritten signatures and initials.




Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.	MG -
5308	Bucha e arruela metálica diam 1 1/2"			
5309	Caixa metálica ret. 4"x2"x2"	pr	2,00	
5310	Caixa metálica com tampa cega, 20x20x12cm (incomafex ou equivalente)	un	42,00	
5311	Caixa metálica com tampa cega, 30x30x12cm (incomafex ou equivalente)	un	2,00	
5312	Fita isolante, rolo de 20,00m (pirelli, 3m ou equivalente)	un	6,00	
5313	Tomada de 2 polos, universal e terra para computador, com placa plástica (pial legrand)	un	4,00	
5314	Caixa para distribuição, com porta, maçaneta, 30x30x15cm (elsol ou equivalente)	un	42,00	
5315	Cabo de cobre #25mm ² , isolamento para 1kv (pirelli ou equivalente)	un	1,00	
5316	Cabo de cobre nú #25mm ²	m	30,00	
5317	Fio de cobre singelo #2,5mm ² (pirelli, ou equivalente)	m	10,00	
5318	Quadro de distribuição, com barramentom, para 20 circuitos (siemens ou equivalente)	m	900,00	
5319	Disjuntor monopolar de 20a (siemens ou equivalente)	un	1,00	
5320	Disjuntor tripolar de 100a (siemens ou equivalente)	un	12,00	
		un	1,00	
5400	ILUMINAÇÃO, TOMADAS COMUNS EM 220V E ACESSÓRIOS			
5401	Eletroduto de pvc rígido diametro 3 3/4" (tigre ou equivalente)			
5402	Luva de pvc rosqueavel diametro 3/4" (tigre ou equivalente)	barra	380,00	
5403	Curva de 90° de pvc rígido diam 3/4" (tigre ou equivalente)	un	370,00	
5404	Bucha e arruela metálica diam 3/4"	un	90,00	
5405	Tomada de 2 polos universal redonda com placa plástica (pial-legrand ou equivalente)	pr		
5406		un	120,00	
5407	Tomada de 3 polos mais terra (pinos chatos), 250v, 20a, com placa plástica (pila-legrand ou equivalente)	un	35,00	
5408	Tomada de 2 polos, universal e terra para computador, com placa plástica (pial legrand ou equivalente)	un	80,00	
	Eletrocalha de chapa de aço galvanizado perfurada, espessura de 1,9mm, sem virola ou dobra e sem tampa, seção transversal de 250x150mm, ref. srs-200, fabr. sisa ou equivalente			
5409		m	30,00	
5410	Suporte para suspensão tipo rôca ww diametro 1/4"x600mm, ref. srs-300, fabr. sisa ou equivalente	m	22,00	
	Timante de aço com 4 porcas rôca ww diametro 1/4"x600mm, ref. srs-510 fabr. sisa ou equivalente			
5411		un	22,00	
5412	Suporte de suspensão tipo omega 250x150mm, ref. srs-82, fabr. sisa ou equivalente	un	22,00	
5413	Suporte para timante ref. srs-545, fabr. sisa ou equivalente	un	22,00	
5414	Leito metálico para cabos, largura de 250mm, ref. srs-300, fabr. sisa ou equivalente	un	22,00	
5415	Verba para parafuso e pequenos acessórios de eletrocalhas	m	11,00	
5416	Fio de cobre #2,5mm ² com isolamento para 750v fabricação pirelli, siemens ou alcoa	vb	1,00	
5417	Cabo flexível 2x1,5mm ² , isol. p/ 750v, fabricação pirelli, siemens ou alcoa	m	6.000,00	
5418	Fita isolante, rolo de 20,00m fabricação pirelli ou 3m	m	500,00	
5419	Interruptor de 1 seção com placa plástica, fabricação pial-legrand ou equivalente	un	20,00	
5420	Interruptor de 2 seções com placa plástica, fabricação pial legrand ou equivalente	un	10,00	
5421	Interruptor de 3 seções com placa plástica, fabricação pial-legrand ou equivalente	un	8,00	
5422	Interruptor paralelo de 1 seção com placa plástica, fabricação pial-legrand ou equivalente	un	7,00	
5423	Interruptor paralelo de 2 seções com placa plástica, fabricação pial-legrand ou equivalente	un	10,00	
5424	Dimmer (variador de luminosidade) rotativo, 1000w, 220v, 60hz, com placa plástica, fabricação pial-legrand, bucinio ou equivalente	un	4,00	
5425	Caixa de passagem metálica com tampa cega 20x20x12cm (incomafex ou equivalente)	un	2,00	
5426	4"x4"x2" (ou 5x10x5cm) fabricação paschoal thomeu ou equivalente	un	3,00	
5427	4"x4"x2" (ou 10x10x5cm) fabricação paschoal thomeu ou equivalente	un	50,00	
		un	115,00	
		un	4,00	

1º TABELEIRO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução é fiel ao original

18 MAR 2009



Ivan F. Ribeiro - 1º Tabelião
Municipal - Livro 2 - Notas - Escrevente

02008043292

Praça Cívica s/nº Centro Cep: 76.300-000

Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefc@ceres.go.gov.br

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão
nº 4431/2005-001
Expedida em 29/03/05
Ass.:
Fls. 4/15

[Handwritten signatures and initials]



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



O progresso continua sorrindo
Prefeitura do Município Adm. 2001 / 2004



Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
5111	Qd-10; caixa metálica para quadro de distribuição 40x40x15cm com 1 disjuntor tripolar de 60a e 4 bornes terminais sak para cabo 25mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5112	Qd-11; caixa metálica para quadro de distribuição 40x40x15cm com 1 disjuntor tripolar de 40a e 4 bornes terminais sak para cabo 16mm2(elsol ou equivalente)	un	1,00
5113	Haste crupperveid ø5/8x3,00m com conector, fabricação amerion ou equivalente	un	6,00
5114	Cabo de cobre nú #35mm2	m	36,00
5115	Solda exotérmica em cabo de cobre #35mm2	un	6,00
5116	Caixa de passagem de alvenaria com fundo de brita e tampa de concreto 20x20x25cm	un	6,00
REDE DE BAIXA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO			
5200			
5201	Cabo singelo 1kv #6mm2	m	320,00
5202	Cabo singelo 1kv #10mm2	m	380,00
5203	Cabo singelo 1kv #16mm2	m	415,00
5204	Cabo singelo 1kv #25mm2	m	580,00
5205	Cabo suntenax 1kv #150mm2	m	275,00
5206	Eletroduto de pvc rígido ø3/4"	barra	5,00
5207	Eletroduto de pvc rígido ø1 1/4"	barra	60,00
5208	Eletroduto de pvc rígido ø1 1/2"	barra	36,00
5209	Eletroduto de pvc rígido ø2"	barra	51,00
5210	Eletroduto de pvc rígido ø3"	barra	13,00
5211	Luva de pvc rígido ø 3/4"	un	5,00
5212	Luva de pvc rígido ø 1 1/4"	un	60,00
5213	Luva de pvc rígido ø 1 1/2"	un	36,00
5214	Luva de pvc rígido ø 2"	un	51,00
5215	Luva de pvc rígido ø 3"	un	13,00
5216	Curva de pvc rígido ø3/4"	un	2,00
5217	Curva de pvc rígido ø1 1/4"	un	2,00
5218	Curva de pvc rígido ø1 1/2"	un	2,00
5219	Curva de pvc rígido ø2"	un	2,00
5220	Curva de pvc rígido ø3"	un	4,00
5221	Cabo de cobre nú #6mm2	m	15,00
5222	Cabo de cobre nú #10mm2	m	35,00
5223	Cabo de cobre nú #16mm2	m	45,00
5224	Cabo de cobre nú #25mm2	m	50,00
5225	Cabo de cobre nú #35mm2	m	90,00
5226	Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto, dimensões internas de 60x60x70cm	un	5,00
5227	Caixa de passagem metálica com tampa cega 20x20x12cm(incomafer ou equivalente)	un	4,00
5228	Caixa de passagem metálica com tampa cega 30x30x12cm(incomafer ou equivalente)	un	5,00
5229	Caixa de passagem metálica com tampa cega 40x40x12cm(incomafer ou equivalente)	un	5,00
REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA EM 127V			
5301	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 3/4"(tigre ou equivalente)	barra	72,00
5302	Eletroduto de pvc rígido diâmetro 2 1/2"(tigre ou equivalente)	barra	4,00
5303	Luva pvc rosqueável diâmetro 3/4"(tigre ou equivalente)	un	72,00
5304	Luva pvc rosqueável diâmetro 2 1/2"(tigre ou equivalente)	un	4,00
5305	Curva de 90° de pvc rígido diâmetro 3/4"(tigre ou equivalente)	un	100,00
5306	Curva de 90° de pvc rígido diâmetro 2 1/2"(tigre ou equivalente)	un	2,00
5307	Bucha e arruela metálica diâmetro 3/4"	pc	84,00

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 403/2005 - Cat
Expedida em 29/04/05
Ass:
Fls. 3/13

1º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução corresponde ao original

16 MAR 2009

Ivan Fernandes Ribeiro - 1º Tabelião
Herbert Luiz Fernandes - Escrivão



Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000

Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitshop.com.br



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



O progresso continua somando
Prefeitura do Município Adm. 2001/2004




Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
5428	thorneu ou equivalente	un	222,68
5429	Luminária fluorescente de embutir, corpo em chapa de aço tratado e com pintura eletrostática, refletor com aletas de alumínio, alojamento para reatores no corpo da luminária, com soquete antivibrotôcos, com 2 lâmpadas fluorescente de 20w, com reator elet	ud	12,00
5430	Luminária fluorescente de embutir, corpo em chapa de aço tratado e com pintura eletrostática, refletor com aletas de alumínio, alojamento para reatores no corpo da luminária, com soquete antivibrotôcos, com 2 lâmpadas fluorescente de 40w, com reator elet	ud	140,00
5431	Luminária fluorescente de embutir, corpo em chapa de aço tratado e com pintura eletrostática, refletor com aletas de alumínio, alojamento para reatores no corpo da luminária, com soquete antivibrotôcos, com 4 lâmpadas fluorescente de 40w, com reator elet	ud	66,00
5432	Luminária para iluminação de emergência, autonomia mínima de 1 hora, com lâmpada fluorescente compacta de 18w, 220v e reator, ref. blf-9, fabricação auson, unitron ou equivalente	ud	36,00
5433	Arandela decorativa para uso interno com lâmpada incandescente de 60w, referência 2385 fabricação tecnolux, xoulux ou equivalente	ud	4,00
5434	Luminária de embutir do tipo 'foco' refletor em alumínio, com 1 lâmpada incandescente de 100w, 220v, fabricação xoulux ou equivalente	ud	2,00
5500	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
5501	Projetor retangular para uso ao tempo, borracha de vedação, com alojamento para reator, para 1 lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 70w, 220v, formato ovoide, base e 27, referência px 704 p, fabricação mega light ou equivalente	un	20,00
5502	Luminária decorativa para jardim com 1 esfera acrílica translúcida com refletor interno, para lâmpada mista de 160w, referência ij 16 bo, fabricação tecnowatt ou equivalente	un	23,00
5503	Poste metálico, galvanizado a fogo, acabamento em esmalte sintético preto fosco, diametro externo 60mm, comprimento total de 4,00m, para uma altura livre de 3,00m	un	23,00
5504	Reator de alto fator de potência uso externo para 1 lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 70w, 220v, 60hz, de fabricação philips, osram ou equivalente	un	20,00
5505	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, formato ovoide, 70w, 220v, 60hz, base e-27 fabricação philips, osram ou equivalente	un	20,00
5506	Lâmpada mista, formato ovoide, 160w, 220v, 60hz, fabricação philips, osram ou equivalente	un	23,00
5507	Base de alvenaria revestida para projetor com parte embutida no solo e parte externa com dimensões totais de 25x25x50cm	un	20,00
5508	Caixa de passagem de alvenaria em meia vez com fundo de brita e tampa de concreto dimensões externas de 40x40x50cm	un	46,00
5509	Caixa de passagem de alvenaria em meia vez com fundo de brita e tampa de concreto dimensões externas de 60x60x50cm	un	1,00
5510	Fita de auto-fusão, rolo de 10,00m fabricação pirelli 3m, ou equivalente	un	4,00
5511	Fita isolante, rolo de 20,00 m fabricação pirelli, 3m ou equivalente	un	3,00
5512	Conector de cobre tipo parafuso fendido para cabo #4mm ² , fabr. conexel burnly ou equivalente	un	106,00
5513	Fio de cobre # 2,5mm ² com isolamento para 1kv, fabricação pirelli, alcoa ou equivalente	m	2.100,00
5514	Eletroduto de pvc rígido ø 3/4", fabr. tigre ou equivalente	barra	9,00
5515	Eletroduto de pvc rígido ø 1", fabr. tigre ou equivalente	barra	50,00
5516	Eletroduto de pvc rígido ø 1 1/4", fabr. tigre ou equivalente	barra	38,00
5517	Curva de 90° de pvc rígido ø 1", fabr. tigre ou equivalente	un	3,00
5518	Linha de pvc rígido, ø 3/4", fabr. tigre ou equivalente	un	9,00
5519	Linha de pvc rígido, ø 1", fabr. tigre ou equivalente	un	50,00
5520	Linha de pvc rígido, ø 1 1/4", fabr. tigre ou equivalente	un	38,00

1.º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução não tem valor original


16 MAR 2009

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fonc: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefcmeres@kitshop.com.br

Ivan Fernandes Ribeiro - 1.º Tabelião
Herbert Luiz Fernandes - Escrivão



Página 5 de 15





Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



O progresso continua somando
Prefeitura do Município Adm. 2001 / 2008

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
FLS
095

- MG -

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade
5521	Fio de cobre nú # 2,5mm2, fabricação pirelli, alcoa ou equivalente	m	150,00
5522	Fio de cobre nú # 6mm2, fabricação pirelli, alcoa ou equivalente	m	10,00
5600	SISTEMA DE PÁRA-RAIOS		
5601	Para raios franklin de 4 pontas(gamatec ou equivalente)	un	2,00
5602	Mastro de pára-raios de aço galvanizado ø1" comprimento de 2,00m com base de fixação(amerion ou equivalente)	un	2,00
5603	Eletroduto de pvc rígido ø1 1/2" (tigre ou equivalente)	barra	2,00
5604	Braçadeira metálica tipo "c" ø1 1/2" com bucha plástica s-8 e parafuso	un	8,00
5605	Haste copperweld ø5/8"x3,00m com conector(gamatec ou equivalente)	m	20,00
5606	Cabo de cobre nú #10mm2	m	300,00
5607	Cabo de cobre nú #16mm2	m	78,00
5608	Cabo de cobre nú #25mm2	m	170,00
5609	Cabo de cobre nú #35mm2	m	280,00
5610	Cartucho da chave mathews sem ferragem: 3,00un	un	2,00
5611	Isolador p/ cabo de pára-raios com vracadeira 1", ref. as-11, fabr. amerion ou equivalente	un	6,00
5612	Isolador p/ cabo de pára-raios com vracadeira 1", ref. as-5, fabr. amerion ou equivalente	un	80,00
5613	Isolador para cabo de pára-raios com chapa de encosto a ser fixada acima do tubo protetor. ref. as-9, fabricação amerion ou equivalente	un	2,00
5614	Isolador cantoneira para fixação em quina, ref. as-8, fabricação amerion ou equivalente	un	16,00
5615	Caixa de passagem de alvenaria 20x20x25cm com fundo de brita e tampa de concreto	un	20,00
5616	Solda exotérmica em conexão de cabo de cobre nú #10mm2	un	26,00
5617	Solda exotérmica em conexão de cabo de cobre nú #16mm2	un	14,00
5618	Solda exotérmica em conexão de cabo de cobre nú #25mm2	un	20,00
5619	Solda exotérmica em conexão de cabo de cobre nú #35mm2	un	24,00
5700	SUBESTAÇÃO EM POSTE		
5701	Poste de concreto sc 11/400	un	1,00
5702	Cruzeta de madeira de lei 2400x90x112,5mm	un	2,00
5703	Isolador, pino 15 kv rosca 25mm	un	6,00
5704	Pino isolador p/cruzeta madeira 15kv, rosca 25mm	un	6,00
5705	Para raios de distribuição, válvula bloco 12 kv, 5kva	un	3,00
5706	Chave fusível, 15kv, 100a, (chave mathews)	un	3,00
5707	Elo fusível 10k - 15kv	un	3,00
5708	Cinta de aço galvanizado diam 190mm	un	1,00
5709	Cinta de aço galvanizado diam 220mm	un	1,00
5710	Cinta de aço galvanizado diam 230mm	un	1,00
5711	Sela de aço galvanizado cruzeta de madeira 15 kv	un	2,00
5712	Parafuso cabeça abaulada 16x2,45mm	un	2,00
5713	Parafuso cabeça abaulada 16x2 comprimento 150mm	un	2,00
5714	Parafuso cabeça abaulada 16x2 comprimento 125mm	un	4,00
5715	Parafuso rosca dupla aço galvanizado 16x2/2 porcas/150mm	un	2,00
5716	Porca quadrada de aço galvanizado 16x2	un	4,00
5717	Arviela quadrada de aço galvanizado 3x33x38mm furo 18mm	un	14,00
5718	Mão francesa plana de aço galvanizado 726mm	un	4,00
5719	Secundária de 1 estribo completa	un	1,00
5720	Isolador soldana de porcelana 75x75mm	un	1,00
5721	Suporte p/transformador em poste de concreto circular	un	2,00

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 143/2005 - C.A.T.
Expedida, em 22/05/05
Ass.:
Fls. 6/15

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitsshop.com.br

TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução contém a original

16 MAR 2009






Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



- MG -

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade
5722	Conector paralelo alum. estrud ca-cu -10,0d. 10-2-1 parafuso	un	11,00
5723	Alça preformada de distribuição	un	1,00
5724	Cabo sintemix 1 kv #150mm2	m	40,00
5725	Cabo de cobre nú # 25mm2(4,73m/kg)	m	20,00
5726	Fio de cobre nú #10mm2(11m/kg)	m	7,00
5727	Eletroduto zincado diametro 3"	m	12,00
5728	Cabeçote de liga de alumínio diam 3"	un	2,00
5729	Haste copperweld 5/8"x3,00m c/ conector	un	6,00
5730	Transformador de distribuição trifásico 225kva, 60hz tensão primária 10,2a 13,8kv, tensão secundária 380/220v neutro aterrado e acessível, fabricação trafo, sagel ou equivalente	un	1,00
5731	Caixa padrão celg p/ transformadores de corrente	un	1,00
5732	Caixa padrão celg par chave geral	un	1,00
5733	Cx.pd. celg p/ medidores energia ativa /reativa (150x580x280mm)	un	1,00
5734	Niple metálico fo. zo. diametro 1"	un	1,00
5735	Niple metálico fo. zo. diametro 3"	un	2,00
5736	Bucha e arruela metálica diam 1"	pr	1,00
5737	Bucha e arruela metálica diam 3"	pr	2,00
5738	Disjuntor tripolar de 350a	un	1,00
5739	Mazeta de alvenaria de tijolos maciços revestida e pintada em pva em 2 demãos, com fundação apropriada, dimensões de 2,10x2,00x0,30m, com placa de concreto na parte superior	un	1,00
5740	Caixa de passagem de alvenaria, dundo de brita com espessura de 20cm, com tampa de concreto dotada de alça conforme padrão celg, dimensões internas livres de 80x80x72cm	un	2,00
5800	MATERIAL TELEFÔNICO		
5801	Cabeçote de liga de alumínio ø3"(tecnolux, tecnowatt ou equivalente)	un	2,00
5802	Eletroduto de ferro galvanizado ø3"(paschoal thomeu, apollo ou equivalente)	barra	2,00
5803	Curva de ferro galvanizado, 90°, ø3"(paschoal thomeu, apollo ou equivalente)	barra	1,00
5804	Caixa de passagem de alvenaria 35x60x50cm(caixa r-1)	un	1,00
5805	Tampa de ferro fundido r-1 c/base - padrão telegoias	un	1,00
5806	Fio de cobre nú #6mm2(18,00/kg)	m	25,00
5807	Haste copperweld 5/8"x3,00m c/ conector	un	7,00
5808	Caixa para aterramento, de alvenaria, com tampa de concreto (20x20x25cm)	un	6,00
5809	Eletroduto de pvc rígido diametro 3/4"	barra	100,00
5810	Eletroduto de pvc rígido diametro 1 1/4"	barra	25,00
5811	Eletroduto de pvc rígido diametro 2"	barra	90,00
5812	Eletroduto de pvc rígido diametro 3"	barra	4,00
5813	Lava de pvc rosqueavel diametro 3/4"	un	100,00
5814	Lava de pvc rosqueavel diametro 1 1/4"	un	25,00
5815	Lava de pvc rosqueavel diametro 2"	un	90,00
5816	Lava de pvc rosqueavel diametro 3"	un	4,00
5817	Curva de 90° de pvc rígido diam. 3/4"	un	130,00
5818	Curva de 90° de pvc rígido diam. 1 1/4"	un	10,00
5819	Curva de 90° de pvc rígido diam. 2"	un	20,00
5820	Curva de 90° de pvc rígido diam. 3"	un	2,00
5821	Bucha e arruela metálica diam 3/4"	pr	260,00
5822	Bucha e arruela metálica diam 1 1/4"	pr	20,00
5823	Bucha e arruela metálica diam 2"	pr	40,00
5824	Bucha e arruela metálica diam 3"	pr	2,00
5825	Caixa metálica ret. 4"x2"x2"	un	65,00



Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitshop.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução confere com o original

16 MAR 2009



Ivan Fernandes Ribeiro - Tabelião
Helder Luis da Silva - Tabelião

Alba
[Handwritten signatures]



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

CERES
O progresso continua sorrindo
Prefeitura do Município Adm. 2001/2004

MUN. DE SÃO JOÃO DA MATIA
FLS
097

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
5826	Caixa metálica ret. 4"x2"x2"		
5827	Placa plástica quadrada (4"x4"x2") com 2 orifícios circulares (pila-legrand ou equivalente)	un	8,00
5828	Caixa de passagem metálica com tampa cega 40x40x12cm	un	8,00
5829	Caixa distribuição telefônica 60x60x12cm com fundo de madeira 25mm(elsol ou equivalente)	un	1,00
5830	Caixa distribuição telefônica 120x120x12cm com fundo de madeira 25mm(elsol ou equivalente)	un	10,00
5831	Caixa distribuição telefônica 150x150x12cm com fundo de madeira 25mm(elsol ou equivalente)	un	1,00
5832	Canaleta de alvenaria no piso com suporte de aço ca-50 ø1/2", com tampa metálica removível, dimensões internas de 40x50cm, formato horizontal em "I", comprimento total de 3,10m	un	1,00
		un	1,00
5900	TUBULAÇÃO E CAIXAS PARA INFORMATIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO		
	A) Informatização:		
1	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"		
2	Placa plástica quadrada 4"x4"x2", referência 8555, fabricação pila-legrand ou equivalente	un	42,00
3	Eletroduto de pvc rígido diametro 3/4"	un	43,00
4	Luva de pvc rosqueável diametro 3/4"	barra	75,00
5	Curva de 90° de pvc rígido diam. 3/4"	un	75,00
6	Caixa de passagem metálica com tampa cega 20x20x12cm(incomafer ou equivalente)	un	84,00
7	Caixa de passagem metálica com tampa cega 40x40x12cm(incomafer ou equivalente)	un	10,00
	B) Sonorização:	un	1,00
1	Eletroduto de pvc rígido diametro 3/4" (tigre ou equivalente)		
2	Eletroduto de pvc rígido diametro 1" (tigre ou equivalente)	barra	45,00
3	Luva de pvc rosqueável diametro 3/4" (tigre ou equivalente)	barra	16,00
4	Luva de pvc rosqueável diametro 1" (tigre ou equivalente)	un	45,00
5	Curva de 90° de pvc rígido diam. 3/4" (tigre ou equivalente)	un	16,00
6	Curva de 90° de pvc rígido diam. 1" (tigre ou equivalente)	un	70,00
7	Bucha e arruela metálica diam 3/4"	un	26,00
8	Bucha e arruela metálica diam 1"	pr	70,00
9	Caixa metálica ret. 4"x4"x2"	pr	16,00
10	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	15,00
11	Caixa metálica hexagonal, profundidade de 2"	un	16,00
12	Placa plástica retangular 4"x4"x2" referência 8510, fabricação pila-legrand ou equivalente	un	34,00
13	Placa plástica quadrada 4"x4"x2" referência 8555, fabricação pila-legrand ou equivalente	un	15,00
14	Placa plástica circular ø3" referência 8530, fabricação pila-legrand ou equivalente	un	16,00
15	Caixa de passagem metálica com tampa cega 20x20x12cm (incomafer ou equivalente)	un	34,00
16	Caixa de passagem metálica com tampa cega 40x40x12cm (incomafer ou equivalente)	un	3,00
		un	2,00
6000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6100	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
6101	Vaso sanitário completo, assentado		
6102	Ligação de saída para vaso	un	13,00
6103	Válvula descarga c/registro acoplado	un	13,00
6104	Tubo de descarga p/vaso	un	13,00
6105	Conjunto de fixação para vaso	un	13,00
6106	Tampa para vaso	cj	13,00
6107	Papeleira de louça	un	13,00

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitshop.com.br

TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Este documento contém um original

16 MAR 2008



AUTENTICAÇÃO
02008043302

GOIAS

Ivan Fernandes Ribeiro - Tabelião
Harriet Luiz Fernandes - Tabelião

Alba
[Handwritten signatures and initials]



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
6108	Lavatório de coluna s/ metais completo, assentado	un	4,00
6109	Conjunto de fixação para lavatório	cj	4,00
6110	Engate flexível cromado	un	16,00
6111	Válvula para lavatório	un	16,00
6112	Torneira cromada para lavatório	un	16,00
6113	Sifão metálico cromado para lavatório	un	16,00
6114	Lavatório de embutir s/ metais completo, assentado	un	12,00
6115	Torneira para pia da cozinha	un	2,00
6116	Sifão metálico cromado p/ pia da cozinha	un	2,00
6117	Válvula tipo americana p/ pia de cozinha	un	2,00
6118	Cuba de aço inox	un	2,00
6119	Porta toalha de banho de louça c/ bastão	un	2,00
6120	Saboneteira para sabão líquido Leleka	un	4,00
6121	Registro de pressão 3/4" c/ canopla	un	8,00
6122	Micrômetro de louça Celite c/ metais	cj	5,00
6123	Chuveiro elétrico	un	8,00
6124	Tubo metálico de 1/2" p/ ligação c/ chuveiro	un	8,00
6125	Saboneteira de louça p/ chuveiros	un	8,00
6200	ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA		
6201	Caixa metálica c/ hidrometro p/ 5m3	un	1,00
6202	Joelho de PVC soldável de 90° x 32mm	un	11,00
6203	Joelho de PVC soldável de 90° x 25mm	un	4,00
6204	Joelho de PVC soldável de 90° x 25x 1/2" c/ bucha de latão	un	4,00
6205	Joelho de 90° x 1" ferro galvanizado	un	4,00
6206	Joelho de 90° x 3/4" ferro galvanizado	un	4,00
6207	União de 1"	un	2,00
6208	Registro de pressão 1"bruto	un	1,00
6209	Niple de 1"	un	1,00
6210	Tc de PVC soldável de 32x25mm	un	4,00
6211	Bucha de redução de PVC soldável de 32x25mm	un	1,00
6212	Registro de bóia de 1"	un	1,00
6213	Torneira de jardim de 3/4"	un	3,00
6214	Tubo de 1"ferro galvanizado	m	87,00
6215	Tubo de PVC soldável de 32mm	m	39,00
6216	Tubo de PVC soldável de 25mm	m	
6300	ÁGUA FRIA		
6301	Joelho de PVC de 90° de 75mm	un	2,00
6302	Joelho de PVC de 90° de 60mm	un	14,00
6303	Joelho de PVC de 90° de 50mm	un	21,00
6304	Joelho de PVC de 90° de 40mm	un	5,00
6305	Joelho de PVC de 90° de 32mm	un	4,00
6306	Joelho de PVC de 90° de 25mm	un	23,00
6307	Joelho de PVC de 90° de 25x1/2"azul c/ bucha latão	un	24,00
6308	Joelho de PVC de 90° de 25x3/4"azul c/ bucha latão	un	1,00
6309	Joelho de PVC de 45° de 60mm	un	3,00
6310	Joelho de PVC de 45° de 32mm	un	2,00

CREA-00
Este Atestado, é parte integrante da Carteira nº 443/2005-04 Expedida em 28/05/05 Ass. [assinatura] Fls 0/14

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefcerceres@kitshop.com.br

TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução confere com o original

16 MAR 2009



Página 9 de 15

Ivan Fernandes Ribeiro - Tabelião
Herbert Luiz Fernandes - Escrivão

[Handwritten signatures and initials]



Estado de Goiás
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES



MUN. DE SÃO JOÃO DA MATA
FLS
099

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantid.
6311	Joelho de PVC de 90° de 25mm	un	1,00
6312	Te de PVC soldável de 75mm	un	2,00
6313	Te de PVC soldável de 60mm	un	9,00
6314	Te de PVC soldável de 50mm	un	8,00
6315	Te de PVC soldável de 40mm	un	1,00
6316	Te de PVC soldável de 75x60mm	un	2,00
6317	Te de PVC soldável de 75x50mm	un	3,00
6318	Te de PVC soldável de 32mm	un	6,00
6319	Te de PVC soldável de 32x25mm	un	3,00
6320	Te de PVC soldável de 25mm	un	7,00
6321	Te de PVC soldável de 25x3/4" c/ bucha de latão	un	4,00
6322	Te de PVC soldável de 25x3/4" c/ bucha de latão	un	4,00
6323	Adaptador longo de PVC c/ flange de 75mm	un	2,00
6324	Adaptador longo de PVC c/ flange de 40mm	un	3,00
6325	Adaptador curto de 2 1/2"x50mm	un	8,00
6326	Adaptador curto de 2"x60mm	un	4,00
6327	Adaptador curto de 1 1/2"x50mm	un	13,00
6328	Adaptador curto de 1 1/4"x40mm	un	4,00
6329	Adaptador curto de 3/4"x25mm	un	16,00
6330	Bucha de redução de PVC soldável de 75x60mm	un	1,00
6331	Bucha de redução de PVC soldável de 60x50mm	un	9,00
6332	Bucha de redução de PVC soldável de 60x32mm	un	2,00
6333	Bucha de redução de PVC soldável de 60x25mm	un	1,00
6334	Bucha de redução de PVC soldável de 50x25mm	un	10,00
6335	Bucha de redução de PVC soldável de 32x25mm	un	4,00
6336	União de PVC soldável de 75mm	un	5,00
6337	União de PVC soldável de 40mm	un	2,00
6338	Linha de PVC soldável azul de 3/4"x25mm	un	8,00
6339	Canca de alvenaria p/ registro c/ tampa	un	2,00
6340	Tubo de PVC soldável de 75mm	m	27,00
6341	Tubo de PVC soldável de 60mm	m	93,00
6342	Tubo de PVC soldável de 50mm	m	12,00
6343	Tubo de PVC soldável de 40mm	m	21,00
6344	Tubo de PVC soldável de 32mm	m	24,00
6345	Tubo de PVC soldável de 25mm	m	54,00
6400	METAIS		
6401	Registro de gaveta de 2 1/2"bruto	un	2,00
6402	Registro de gaveta de 2"bruto	un	2,00
6403	Registro de esfera de 1 1/4" de PVC	un	2,00
6404	Registro de gaveta de 3/4" c/ canopla	un	4,00
6405	Registro de pressão de 3/4" c/ canopla	un	8,00
6406	Taceta de jardim e limpeza	un	8,00
6500	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO(FERRO GALVANIZADO)		
6501	Hidrante de passeio de 2 1/2"	un	2,00
6502	Tampa de ferro fundido p/hidrante de passeio	un	2,00
6503	Válvula de retenção vertical de 2 1/2" de bronze	un	4,00

CREA-GO
Este Atestado, é parte
integrante da Certidão
nº 44362005-001
Expedida, em 28/04/09
Ass.: [Assinatura] Fls. 015

Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000
Fone: (62) 323-1609 Fax: (62) 323-1146 Email: prefinceres@kitshop.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Ceres - Goiás
AUTENTICAÇÃO
Esta reprodução corresponde ao original

16 MAR 2009



Herbert Luiz Fernandes

Herbert Luiz Fernandes
Página 10 de 15
AUTENTICAÇÃO
02008043396 GOIÁS

Alba [Assinatura]
[Assinatura]